







Désignation: Plack rose

Clos M Planche 15 côté H Nº 6

Vigueur: 3

Date de mâturité: 4.9.59

Charge: 7:1

S. 13

44

44

55

Dissignation:
Clos 11 Planche 15 Coté A Nº 6
Vigueur: G
Date de mâturité
Charge:
S. 1 5
2 6
3 4 Nulleyr
4 4 Vulleyr
5 5 6 12.9.60.

Désignation: Plack rose

Clos 41 Planche 45 Côté A Nº 6

Vigueur: 3

Date de mâturité: 11-9-61

Charge: Po

S. 18

23

46

54

	958						200		21								
	*******		Planch	e	•••				1914 #			Cô	té	***	• • • •		
e tage again place that while and	! Nombre total	26/3	1 28/3 1			D !	-==: A	9	0	==== E	S !			!			A more more
1	1.4.	D	! .8 .! ! x . 8 . !			!!!		. !			!			!		!	
2	:2.	.0.	! .A . X !			1					1			!		1	
3	1.3.	.0.	! .1. !			1		. !			1			1 .		1	
4	.4.	.0.	. 4			1		. !			1			1	è	1	
5	1.3.	. 3.	1 .3 .+ 1			!		. !			1	4		1		1	

	. Nembre				D	A	T E	S						
	! Total	116.3 19.3 23.3		1				1				1		
1	6,	0	1 0	: . 0 .	1	D	1	,	!		!	a	1	
2	1 4 0	. 1.	1 . 2.	i.3.	1 0	b	1 .	o	1 .	0	1 .	e	1 .	0
3	1 4 .	, 0	1 . 1 .	1 . 1 .		a	1 .	0	į o	٠	!	3	! .	ò
4	1 4 0	.00	1 . 1 .	1.2,	1	13	1 0		[]	ŏ	1	٥	1	Ÿ
5	4.	.0.	1.2.	1 .2 .	1 .	±8	! .	u	,	e	!	٥	1 .	0
	1		Ī	I	1]		1		1		1.	

D & 23.3.59 (F)

Année : 4960

Nº 4811. DI 15 Al. . Planche Black Rose . Côté . . .

!	!Nombre ! total	DATES									
!	!	15/3	18.3	2113	24.3						
! 1	10	0	2	4	16.1						
! 2	8	}	! 4 !	6	6.						
! 3	! 8	1	11	3	5.						
! 4	17	0	1	2	4.						
! 5	! 7	2.	3	4	171 De 23-3-601						

Année : 1961

Emplacement: 11.15 A 6

Black rose

	!Nombre!total!		103	14.3	16,3	DATES
!	1 10 1	0	: 2	E3	3	
! _	19 1	0	1 1	13 i	5 . !	i i i i !
! 2	! 6 !	Ó	! 1	! 3	41	
! 3	1 - 1	,	1		, !	
1 4	1.13	Λ	1 21	13	4	
! 5	112!	Λ	! 4	! 6	71	
; 6	!		1			
! 7	i		!	1		1 1 1 1
! 8	!		1	1		06:16-3-6:1x
1 9	1		!	1		Aio i i i
! 10	1		!	1		
1 10	!		!	!		
!====	!=====	_====	!=====			

Année 1962

No Planche d 11 P 15 A 6 Coté

Nombre total

1 12 4 6 7 8 4
2 12 4 8 4
3 11 0 3 7 4

No x

15

13

D le 8 .4 62x+5

Black rose -

Désignation :

VASSAL III M Planche 15 côté A Nº 6 Souche (12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui () moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.
 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Angel Mai 59 Nº ordre

Désignation :

Black Rose

VASSAL CLA Planche 15 côté 6 Nº 6 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limite glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3, révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 pliseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 Entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement(1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RIMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glabro 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 - velcuté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
 - entièrement () partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gres 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5,

Rennes le 14.6.58

Nº ordre

Black rose

Désignation :

VASSAL Of 11 Planche 15 côté A Nº 6 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3,

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9,

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (A)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes le 14.6, 58

faille

Nº ordre

Black rose

Désignation :

VASSAL CLAA Planche 15 côté A Nº 6 souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - nneuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Nº ordre

Black rose -

Désignation

VASSAL planche/Scôté A Nº 6 souche (1) 2 3 4 5. Ce 11

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3. Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 y velouté 6. -

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5)
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3)grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte(1)- partiellement rouge(3)entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc(2)- vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8,

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Nº d'ordre

Black rose

Désignation

VASSAL Class planche AS côté A Nº 6 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - avoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5+ herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent (2)

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Angel 1959

Black Rose Dénomination Planche côtó rang 1.15. A.6 souche 1-(2) 3-4-5 SARMUNT DE VICIL : long (1), hoyen (2), court (3). Sarmont : rêle (1), fort (2). : ranifié (1), peu ramifié (2). : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant Doorce en lanes (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). : unie (1), angulouse (2), striće (3), côtelée (4). Surface : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruince (3). : glabro (2), à pines ou analogues (3), à poils messifs (4), siteux (5), velouté (6), a anéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), griso (3). Moeuds : apletis (1), effecés (2), globuleux (3), saillants (4). Hérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), morron clair (4), narron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), mirron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violace (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), errondis (3). Youx : marron (1), brun rouge (2), gris (3). : étroit (1), large (2). Cordon pétiol ire ; saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculairo (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Remar 12/62

	ROB
Nº d'ordre : I	Désignation : Slack nos
Origine :	
D MPR 15AC	
Emplacement & MBL 15A6 vas.	Vign
8 - Angle des nervures	. 1 - 2 - 3.
9 L ₁ /L	. 1 - 2 - 3.
10 - L ₂ /L	. 0-2
11 - Lobes	
12 - S. lat. sup. (prof.)	. 0 - 1 - (2) - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.)	
14 - S. pét. (forme)	
	.0-1-0-3-4-5-6-7-8
16 - Dents : forme	
17 - Dents : Méd/B	
18 - Angle lob. term	
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	
	.1-2-3-1-5-6-7-8-9.
21 - Angle L ₃ L' ₃	
22 - Largeur S.P	1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral	-
Direction	
The state of the s	
Forme	
Médiane/Base	: 6 - 7 - (8)

- - -

Renner 58.